



DR. BOAT

ADEZIV EFICIENT PENTRU BĂRCI GONFLABILE, PISCINE ȘI ALTE PRODUSE DIN PVC.

Oferim un nou adeziv inovator și specializat pentru repararea produselor din PVC..
Poate fi folosit pentru a lipi pontoane, piscine, prelate, etc.

Principalele avantaje și diferențe față de alți adezivi:

1. Adezivul este specializat. Formularea adezivului este de așa natură încât poate fi utilizat pentru a repara articole în apă dulce și sărată..
2. Poate fi utilizat ca un adeziv standard pentru plasturi sau ca un plasture lichid..
3. Nu necesită întărire sau încălzire în timpul lipirii.
4. Păstrează rezistența și elasticitatea obiectului lipit după uscare.
5. Este robust și flexibil.
6. Adezivul este transparent și poate fi folosit pentru a repara obiecte de diferite culori..

Scurte instrucțiuni de utilizare:

Variantă cu plasture:

Degresați bine suprafețele care urmează să fie lipite. Ungeți plasturele și elementul care urmează să fie lipit cu un strat subțire de adeziv. Puneți plasturele pe obiectul lipit, apăsați-l și mențineți-l așa timp de 1 minut. Timpul minim de uscare este de 6 ore, dar cel mai bine este să așteptați 24 de ore.

Variantă fără utilizarea de latkes:

1. Degresarea zonei deteriorate.
2. Asigurați obiectul lipit împotriva mișcării.
3. Se aplică lipici în strat gros pe zona deteriorată, acoperind o suprafață cu 1 cm mai mare decât zona deteriorată.
4. Așteptăm 20 de minute..
5. Aplicați un al doilea strat gros.
6. După 5 ore, îndepărtați protecția împotriva mișcării și după 24 de ore obiectul lipit poate fi utilizat.

În cazul deteriorărilor mai mari (o tăietură de peste 3 cm), reparația se realizează cu ajutorul unei plase de armare care este inclusă în adeziv. Pregătiți o grilă cu 2 cm mai mare decât rana. Suprafața este bine degresată. Aplicați lipici pe zona deteriorată și presăți-l în plasă. După 20 de minute, aplicați din nou adezivul pe o suprafață cu 1,5 cm mai mare decât stratul anterior. Zona lipită atinge o rezistență suficientă după 24 de ore.